

Communiqué de Presse

Pour diffusion immédiate

ALLO FRELONS et la Profession 3D Alertent sur les Bonnes Pratiques de Piégeage du Frelon Asiatique

[Le vendredi 9 février 2023, à Toulouse]

Alors que le printemps approche, ALLO FRELONS, en collaboration avec la Profession 3D (Dératisation-Désinsectisation-Désinfection), souhaite **sensibiliser le public sur les bonnes pratiques de piégeage du frelon asiatique**. Dans un contexte où les réseaux sociaux et certaines communes encouragent massivement le piégeage, **ALLO FRELONS** et la Profession 3D tiennent à rappeler **les recommandations officielles pour un piégeage responsable et respectueux de l'écosystème**.

Le piégeage massif des fondatrices du frelon asiatique, souvent prôné sans discernement, est vivement déconseillé en dehors d'un cadre scientifique précis. Toutefois, conscient de la nécessité de contrôler cette espèce invasive, ALLO FRELONS souhaite fournir des **conseils avisés** pour ceux qui envisagent malgré tout cette démarche.

Voici les recommandations à suivre pour un piégeage efficace et respectueux de l'environnement :

1. **Choisir les bons pièges** : Privilégiez les pièges dits "boîte à cônes" plutôt que les pièges cloches ou bouteilles, qui démontrent une sélectivité inefficace, même avec des adaptations. (Cf photo)



Image ALLO FRELONS, que vous pouvez utiliser

2. **Bannir les pièges bouteilles** : Ils attrapent tous les insectes sans discernement. Sont capturés frelons, guêpes, mouches, araignées, fourmis, moucheron, papillons, et tous les autres insectes utiles à l'écosystème local.



Image libre de droit Shutterstock

3. **Surveillance régulière** : Contrôlez régulièrement le contenu des pièges afin de retirer rapidement les captures d'autres espèces non ciblées. Vous pouvez soumettre des photos des insectes capturés au Muséum d'Histoire Naturelle pour identification et analyse via le site internet de l'Inventaire Naturel du Patrimoine Naturel ou l'application INPN Espèces.

Il est essentiel de comprendre que **les pièges non- sélectifs peuvent avoir un impact négatif sur d'autres insectes et le bon fonctionnement des écosystèmes**. Des études scientifiques ont montré que plus de 99% des insectes capturés par des pièges bouteille ou cloche pouvaient être d'autres espèces que le frelon asiatique. De plus, le piégeage massif des fondatrices du frelon asiatique au printemps n'a pas démontré son efficacité, et peut même perturber l'équilibre naturel en favorisant la reproduction des survivantes.

Nous encourageons également à suivre **les recommandations officielles du Ministère de l'Agriculture** pour une gestion raisonnée du frelon asiatique :


- Évitez le piégeage préventif et printanier non sélectif en dehors d'un cadre scientifique.
- Privilégiez le piégeage uniquement au niveau des ruchers, de juin à la fin de la période de prédation (généralement octobre-décembre).
- Détruisez les nids dès que possible, du printemps à la mi-décembre.

Ensemble, adoptons des pratiques responsables pour protéger notre environnement et préserver la biodiversité.

Pour plus d'informations et pour soutenir nos efforts de recherche et de sensibilisation, veuillez contacter Guillaume Castagné, ALLO FRELONS.

Guillaume Castagné

[ALLO FRELONS](#)



Sources :

[Frelon Asiatique » Lutte \(mnhn.fr\)](#)

[INPN - Participer \(mnhn.fr\)](#)

[Détermin'Obs \(determinobs.fr\)](#)

[Le piégeage du frelon asiatique est-il utile? Faut-il piéger? \(allo-frelons.fr\)](#)